



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน ๗๐ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้อง มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้
โรงพยาบาลขอนแก่น

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน


ใช้เป็นเตียงนอนแบบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถทำหัตถการบนเตียงได้ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ และสามารถ X-ray ผ่านได้

๒. คุณลักษณะทั่วไป


- ๒.๑ โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่มีทนทานต่อการใช้งาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ๒.๒ เสาเตียงเป็นแบบ Column สามารถรองรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๓ รวากันเตียงทั้ง ๒ ด้านเป็นแบบซีกไม่น้อยกว่า ๕ ซีก ขอบบนของรวากันเตียงทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรง เป็นแบบสไลด์เก็บ หรือ พับลงเก็บ โดยการผลักที่คั่นโยก โดยคั่นโยกติดตั้งบริเวณที่ฐานรวากันเตียงบริเวณฝั่งหัวเตียงหรือท้ายเตียง
- ๒.๔ มีที่วางถังออกซิเจนขนาดเล็กที่โรงพยาบาลใช้งานได้ ๒ ตำแหน่งคือ บริเวณใต้เตียง และบริเวณหัวเตียง
- ๒.๕ มีระบบล็อกล้อเตียงเป็นแบบ Central braking แบบ ๓ ระดับติดตั้งที่มุมเตียงทั้ง ๔ ด้าน (บริเวณหัวเตียง ท้ายเตียง ด้านข้างซ้ายและขวา)
- ๒.๖ มีเบาะนอนมาพร้อมเตียง (มีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม.) เมื่อวางบนเตียงต้องเล็กกว่าเตียงเล็กน้อยเพื่อไม่กีดขวางการยกรวากันเตียง
- ๒.๗ สามารถปรับ Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg ได้
- ๒.๘ ฝาครอบฐานเตียงเป็นพลาสติกมีความแข็งแรงสำหรับเก็บสัมภาระหรือวางเวชภัณฑ์ได้ โดยมีพื้นที่สำหรับติดตั้งหรือวางถังออกซิเจนได้

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๓.๑ เตียงมีขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร
- ๓.๒ พื้นเตียงแบ่งออกไม่น้อยกว่า ๒ ส่วน ทำจาก high pressure laminate หรือเทียบเท่า หรือเป็นวัสดุโปร่งแสงสามารถผ่านรังสีได้
- ๓.๓ สามารถปรับท้ายยกแผ่นหลังจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๘๐ องศา ด้วยระบบ Gas Spring
- ๓.๔ สามารถปรับระดับเตียงสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร และปรับระดับเตียงลงต่ำสุดวัดจากพื้นได้ไม่เกิน ๕๘ เซนติเมตร
- ๓.๕ สามารถปรับระดับสูงต่ำของเตียงด้วยการใช้แป้นเหยียบด้วยเท้าติดตั้งบริเวณฝั่งซ้ายและขวา โดยไม่ต้องใช้มือ
- ๓.๖ เตียงปรับหัวต่ำ หัวสูงได้ (TR/ATR) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ องศา ด้วยการใช้แป้นเหยียบด้วยเท้า
- ๓.๗ รวากันเตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๙ เซนติเมตร สูงสุดเหนือพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร มีระบบล็อกที่ฐานของรวากันเตียง เมื่อยกรวากันเตียงขึ้น


(นางวรรณ ปิยะเสวตกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางฤดีพร เพียสุพรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางล้ายวน ประทีปเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๘ ติดตั้งเสาน้ำเกลือชนิดพับได้ (ถอดเสาน้ำเกลือไม่ได้) อย่างน้อย ๒ เสอ หรือเป็นด้ามจับขึ้นเตียง
ด้านศีรษะ ประกอบด้วยชุดเสาน้ำเกลือทั้ง ๒ ด้าน

๓.๙ มีที่สำหรับเสาน้ำเกลือเพิ่มไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๓.๑๐ คุณสมบัติเบาะนอนทำจาก Polyurethane foam มีความหนาของเบาะนอนอยู่ระหว่าง

๗.๕ - ๑๐ เซนติเมตร

๓.๑๑ มีด้ามจับสำหรับขึ้นเตียงเพื่อให้สะดวกในการขึ้นเตียง ไม่กีดขวางการขึ้น

๓.๑๒ ขนาดล้อเตียง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๓.๑๓ มีระบบล้อที่ ๕ ในการควบคุมทิศทางและสามารถเก็บล้อให้ลอยเหนือพื้นได้ เมื่อไม่ใช้งาน

๓.๑๔ มีที่แขวนถุงระบายของเสียออกจากตัวผู้ป่วย ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างใต้พื้นเตียงทั้ง ๒ ข้าง ไม่น้อยกว่า

๔ จุด

๓.๑๕ มีช่องผูกสายรัดตัวผู้ป่วยใต้พื้นเตียงทั้ง ๒ ข้าง และสามารถผูกรัดตัวผู้ป่วยบริเวณช่วงอก ช่วงลำตัว
ช่วงต้นขา ช่วงข้อเท้า หรือ มากกว่า

๓.๑๖ มีล้อกันกระแทกทั้ง ๔ มุมของเตียง (corner bumper)

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ต่อ ๑ เตียงนอน

๔.๑ เสาน้ำเกลือ จำนวน ๒ ชุด

๔.๒ เบาะนอน จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๓ หมอน จำนวน ๑ ใบ

๔.๔ ที่แขวนถังออกซิเจนแนวดิ่ง จำนวน ๑ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานและไม่เคยผ่านการสาธิตการใช้งานมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ


๕.๓ ในระยะรับประกัน ผู้ขายต้องเข้าตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาทุก ๓ เดือน พร้อมส่งตาราง
เข้าตรวจสอบในวันที่ส่งมอบ

๕.๔ ผู้ขายต้องจัดอบรม สอนและสาธิตการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี


๕.๕ ในระยะรับประกันหากสินค้ามีปัญหา ต้องเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน ๕ วันหลังจากได้รับแจ้ง
และแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๓๐ วัน และมีสินค้าสำรองใช้งานระหว่างรอ และหากแก้ไขแล้ว ๒ ครั้ง
ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่คงคุณลักษณะเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
จากผู้ผลิตโดยตรง และมีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๕.๗ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด


(นางวรรณ ปิยะเศวตกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางฤดีพร เพียสุพรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางลำยวน ประทีปเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๘ มี Service manual ทั้งแบบเอกสาร และ Electronic file

๕.๙ มีช่างผู้ชำนาญงาน มีหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือได้
เข้าตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาในระยะประกัน


๕.๑๐ มีเอกสารรับรอง สามารถสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๗ ปี

๕.๑๑ สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน

๕.๗.๑ มาตรฐาน ๙๓/๔๒/EEC medical device directive หรือ directive ๒๐๐๖/๔๒/EC

๕.๗.๒ มาตรฐาน EN๖๐๖๐๑-๑ หรือ EN ๖๐๖๐๑-๑-๖

๕.๗.๓ โรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕




(นางวรรณ ปิยะเศวตกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางฤดีพร เพ็ญสุพรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางลำยอง ประทีปเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....
.....(ชื่อผู้ลงนาม).....
.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....


**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ....	ลบ.ม.				
	รายการ....	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
รวม					0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							



1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมด 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


หมายเหตุ:

25	Money
	% PLAN

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
		ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉีบทอง	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 8 เดือน

- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดสร้างใช้เวลา 4 เดือน 2. งานก่อสร้างฉีบทอง กำหนดสร้างใช้เวลา 5 เดือน
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าต่างของงานแต่ละรายการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ เติยงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 70 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่9 พฤษภาคม 2567.....
เป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย จำนวน 70 คัน ราคา/หน่วย 110,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - 5.1 บริษัท ที อี คิว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - 5.2 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
 - 5.3 บริษัท บี.เค.แพร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางวรรณภา	ปิยะเศวตกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
6.2 นางฤดีพร	เพ็ญสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.3 นางลำยอง	ประทีปเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ