



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาล
ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน ๓๐ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้อง มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

/ (๕) กรณี...

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเตียงนอนแบบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถทำหัตถการบนเตียงได้ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ และสามารถ X-ray ผ่านได้

2. คุณลักษณะทั่วไป


- 2.1 โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่มีทนทานต่อการใช้งาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.2 เสาเตียงเป็นแบบ Column สามารถรองรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
- 2.3 รวากันเตียงทั้ง 2 ด้านเป็นแบบซีกไม่น้อยกว่า 5 ซีก ขอบบนของราวกันเตียงทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรง เป็นแบบสไลด์เก็บ หรือ พับลงเก็บ โดยการผลักที่คั่นโยก โดยคั่นโยกติดตั้งบริเวณที่ฐานราวข้างเตียงบริเวณฝั่งหัวเตียงหรือท้ายเตียง
- 2.4 มีที่วางถังออกซิเจนขนาดเล็กที่โรงพยาบาลใช้งานได้ 2 ตำแหน่งคือ บริเวณใต้เตียง และบริเวณหัวเตียง
- 2.5 มีระบบล๊อคล้อเตียงเป็นแบบ Central braking แบบ 3 ระดับติดตั้งที่มุมเตียงทั้ง 4 ด้าน (บริเวณหัวเตียง ท้ายเตียง ด้านข้างซ้ายและขวา)
- 2.6 มีเบาะนอนมาพร้อมเตียง (มีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม.) เมื่อวางบนเตียงต้องเล็กกว่าเตียงเล็กน้อยเพื่อไม่กีดขวางการยกราวกันเตียง
- 2.7 สามารถปรับ Trendelenburg และ Reverse Trendelenburg ได้
- 2.8 ฝาครอบฐานเตียงเป็นพลาสติกมีความแข็งแรงสำหรับเก็บสัมภาระหรือวางเวชภัณฑ์ได้ โดยมีพื้นที่สำหรับติดตั้งหรือวางถังออกซิเจนได้

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 3.1 เตียงมีขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210 เซนติเมตร
- 3.2 พื้นเตียงแบ่งออกไม่น้อยกว่า 2 ส่วน ทำจาก high pressure laminate หรือเทียบเท่า หรือเป็นวัสดุโปร่งแสงสามารถผ่านรังสีได้
- 3.3 สามารถปรับทำยกแผ่นหลังจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 0 - 80 องศา ด้วยระบบ Gas Spring
- 3.4 สามารถปรับระดับเตียงสูงได้ ไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร และปรับระดับเตียงลงต่ำสุดวัดจากพื้นได้ไม่เกิน 58 เซนติเมตร


(นางวรรณ ปิยะเศวตกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางฤดีพร เพียสุพรรณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.5 สามารถปรับระดับสูงต่ำของเตียงด้วยการใช้แป้นเหยียบด้วยเท้าติดตั้งบริเวณฝั่งซ้ายและขวา โดยไม่ต้องใช้มือ

3.6 เตียงปรับหัวต่ำ หัวสูงได้ (TR/ATR) ได้ไม่น้อยกว่า 18 องศา ด้วยการใช้แป้นเหยียบด้วยเท้า

3.7 รวากันเตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า 119 เซนติเมตร สูงสุดเหนือพื้นเตียงไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร มีระบบล็อกที่ฐานของราวข้างเตียง เมื่อยกรวากันเตียงขึ้น

3.8 ติดตั้งเสาน้ำเกลือชนิดพับได้ (ถอดเสาน้ำเกลือไม่ได้) อย่างน้อย 2 เสอ หรือเป็นด้ามจับขึ้นเตียง ด้านศีรษะ ประกอบด้วยชุดเสาแขวนน้ำเกลือทั้ง 2 ด้าน

3.9 มีที่สำหรับเสียบเสาน้ำเกลือเพิ่มไม่น้อยกว่า 4 จุด

3.10 คุณสมบัติเบาะนอนทำจาก Polyurethane foam มีความหนาของเบาะนอนอยู่ระหว่าง 7.5 - 10 เซนติเมตร

3.11 มีด้ามจับสำหรับขึ้นเตียงเพื่อให้สะดวกในการขึ้นเตียง ไม่กีดขวางการขึ้น

3.12 ขนาดล้อเตียง ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

3.13 มีระบบล็อกที่ 5 ในการควบคุมทิศทางและสามารถเก็บล้อให้ลอยเหนือพื้นได้ เมื่อไม่ใช้งาน

3.14 มีที่แขวนถุงระบายของเสียออกจากตัวผู้ป่วย ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างใต้พื้นเตียงทั้ง 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 4 จุด

3.15 มีช่องผูกสายรัดตัวผู้ป่วยใต้พื้นเตียงทั้ง 2 ข้าง และสามารถผูกมัดตัวผู้ป่วยบริเวณช่วงอก ช่วงลำตัว ช่วงต้นขา ช่วงข้อเท้า หรือ มากกว่า

3.16 มีล้อกันกระแทกทั้ง 4 มุมของเตียง (corner bumper)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ต่อ 1 เตียงนอน

4.1 เสาน้ำเกลือ จำนวน 2 ชุด

4.2 เบาะนอน จำนวน 1 ชิ้น

4.3 หมอน จำนวน 1 ใบ

4.4 ที่แขวนถังออกซิเจนแนวดิ่ง จำนวน 1 ชิ้น

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานและไม่เคยผ่านการสาธิตการใช้งานมาก่อน

5.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบ

5.3 ในระยะรับประกัน ผู้ขายต้องเข้าตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาทุก 3 เดือน พร้อมส่งตาราง
เข้าตรวจสอบในวันที่ส่งมอบ


(นางวรรณมา ปิยะเศวตกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางฤดีพร เพียสุพรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5.4 ผู้ขายต้องจัดอบรม สอนและสาธิตการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

5.5 ในระยะรับประกันหากสินค้ามีปัญหา ต้องเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วันหลังจากได้รับแจ้ง และแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 30 วัน และมีสินค้าสำรองใช้งานระหว่างรอ และหากแก้ไขแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่คงคุณลักษณะเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติม

5.6 ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง และมีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

5.7 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

5.8 มี Service manual ทั้งแบบเอกสาร และ Electronic file

5.9 มีช่างผู้ชำนาญงาน มีหลักฐานรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือได้
เข้าตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาในระยะประกัน

5.10 มีเอกสารรับรอง สามารถสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 7 ปี


5.11 สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน

5.7.1 มาตรฐาน 93/42/EEC medical device directive หรือ directive 2006/42/EC

5.7.2 มาตรฐาน EN60601-1 หรือ EN 60601-1-6

5.7.3 โรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO : 9001 หรือ ISO 13485

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ


(นางวรรณ ปิยะเศวตกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางฤดีพร เพียสุพรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น


.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน														
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	งานซื้อโครงสร้างเดิม						เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...
	รายการ....	ลบ.ม.												
	รายการ....	ลบ.ม.												
2	งานฉีควาง													
	รายการ....	ตร.ม.												
	รายการ....	ตร.ม.												
				รวม		0%								

[illegible][illegible]

- หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานพหุสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายความว่า ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)

3) ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีการก่อสร้างแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %


4) Money

ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าความจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าของงานทั้งโครงการ

25	Money
	% PLAN

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ข้อที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรีไซเคิลสร้างเดิม	a1	100	5,000	500,000	16%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม		3,040,000

[illegible]

หมายเหตุ:

- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทางสัญญา จำนวน 8 เดือน

- 2) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม ก่อสร้างใหม่ ก่อสร้างเสริม 5 เดือน
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี เมื่อเทียบกับผลดำเนินงานจริง

1

Money	% PLAN
-------	--------

