



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาล
ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้า

ราวปีกนพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

จำนวน ๒๐ เตียง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้อง มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้ารวมเบาะและเสาน้ำเกลือ
จำนวน 20 เตียง
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. **ความต้องการ** เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกรวมเบาะควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือมีคุณสมบัติตามกำหนด
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน**
ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาควบคุมการปรับท่าต่างๆด้วยระบบไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ 3 แบบคือปรับส่วนหัวหรือปรับเอนหลังในท่านั่งปรับส่วนขาขึ้นลงในลักษณะงอเข่าและปรับระดับความสูงต่ำของตัวเตียง
3. **คุณลักษณะเฉพาะ**
 - 3.1 โครงสร้างตัวเตียงผลิตจากโลหะเคลือบสีฝุ่น Powder Coating คุณภาพดีป้องกันสนิมและสารเคมีกัดกร่อนคานเหล็กส่วนล่างทำจากเหล็กกล่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30*50 มม. มีความยาวไม่น้อยกว่า 1940 มม.
 - 3.2 ใช้กับระบบไฟฟ้า 110-240V กระแสสลับ AC 50/60 Hz.
 - 3.3 เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการปรับท่าทางของเตียงด้วยรีโมทคอนโทรลแบบสายหน้าปัดมีสัญลักษณ์กำกับพร้อมปุ่ม CPR อุกฉันทรีโมทสำหรับการทำ CPR
 - 3.4 แผ่นปิดหัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS หนาแข็งแรงทนทานติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยมีสลักล็อก/ปลดล็อกมีก้านชนแบบลูกกลิ้งบริเวณทั้ง 4 มุมของเตียงมุมพนักหัวเตียงและท้ายเตียงเพื่อป้องกันการกระแทกตัวเตียงเสียหายขณะเคลื่อนย้าย
 - 3.5 ราวกันเตียงเป็นแบบปีกนกกระบบใช้ฉ้อผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน
 - 3.5.1 ราวกันเตียงปีกนกส่วนบนมีความยาวไม่น้อยกว่า 1080 มม. สูงไม่น้อยกว่า 320 มม.
 - 3.5.2 ราวกันเตียงปีกนกส่วนล่างมีความยาวไม่น้อยกว่า 800 มม. สูงไม่น้อยกว่า 320 มม.
 - 3.6 ขนาดเตียงมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1080 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2220 มม.
 - 3.7 ตัวเตียงสามารถปรับระดับความสูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า 750 มม. และปรับต่ำสุดจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า 450 มม.
 - 3.8 ปรับระดับพื้นเตียงส่วนหลัง 0-75 องศาและปรับระดับพื้นเตียงส่วนขา 0-40 องศา
 - 3.9 มีตะขอสำหรับแขวนถุงปัสสาวะใต้เตียงทั้งสองด้านของเตียงไม่น้อยกว่าข้างละ 3 ขันสามารถเคลื่อนย้ายได้
 - 3.10 มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายหมุนได้รอบทิศทางขนาด 125 มม. ระบบเซ็นทรัลล็อกโดยตัวล้ออยู่ด้านล่างตรงกลางบริเวณท้ายเตียง
 - 3.11 มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือทั้ง 4 มุมของเตียง
 - 3.12 เสาน้ำเกลือทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิมสามารถปรับระดับได้และมีตะขอแขวน 4 ตะขอ
 - 3.13 พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอนทำด้วยโลหะเคลือบสี powder coating มีช่องสำหรับระบายอากาศ 48 ช่องเพื่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศ
 - 3.13.1 พื้นเตียงส่วนบนมีความกว้างไม่น้อยกว่า 770 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 900 มม. มีช่องระบายอากาศ 18 ช่อง
 - 3.13.2 พื้นเตียงส่วนสะโพกมีความกว้างไม่น้อยกว่า 240 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 900 มม. มีช่องระบายอากาศ 6 ช่อง
 - 3.13.3 พื้นเตียงส่วนต้นขามีความกว้างไม่น้อยกว่า 320 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 900 มม. มีช่องระบายอากาศ 12 ช่อง
 - 3.13.4 พื้นเตียงส่วนปลายขามีความกว้างไม่น้อยกว่า 490 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 900 มม. มีช่องระบายอากาศ 12 ช่อง


(นางสาววิภา หาทอน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวคิอมราษ ส่องเสริมธเนศ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายกฤษฎา ดวงพิมพ์)
นายช่างเทคนิค

- 3.14 มีช่องสำหรับใส่นามบัตรหรือชื่อผู้ป่วยอยู่ที่พนักท้ายเตียง
- 3.15 มีระบบแบตเตอรี่ (Back-up battery) เพื่อปรับท่าของเตียงในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
- 3.16 มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับมาตรฐานความปลอดภัยผ่านการทดสอบ IEC60601-1-2 AAMI ES60601-1, CSA C22.2#60601-1. IP66W
- 3.17 เบาะรองนอนมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1910 มม. หนาไม่น้อยกว่า 100 มม. รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 kg
- 3.17.1 ด้านบนของเบาะรองนอนผลิตจาก Visco-elastic Memory Foam คุณภาพสูง เป็นโฟมชนิด open cell เพื่อลดแรงกดทับ มีความหนาไม่น้อยกว่า 40 มม.
- 3.17.2 ด้านล่างของเบาะรองนอนผลิตจาก High density PU Foam มีความหนาไม่น้อยกว่า 60 มม.
- 3.17.3 ผ้าหุ้มผลิตจาก Polyurethane คุณภาพสูง สามารถกันน้ำเข้าได้ดีและทำความสะอาดได้ง่าย
- 3.18 สามารถปรับยกส่วนพื้นเตียงบริเวณส่วนปลายเตียง (Leg Adjustment by Sawtooth) ให้สูงขึ้นได้ 10 ระดับ
- 3.19 ติดตั้งอุปกรณ์วัดมุมมองอาการจัดท่าบนราวกันเตียง


4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 1 ชุด/เตียง 1 หลัง

- 4.1 ที่นอนเมมโมรีโฟมหุ้มผ้าคลุมกันน้ำ จำนวน 1 ชิ้น
- 4.2 เสื่อน้ำเกลือสแตนเลสปรับระดับได้ จำนวน 1 ต้น

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 5.2 เครื่องมือแพทย์จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย ออย. หรือ มอก. หรือ FDA หรือ CE หรือ ISO9001, ISO13485, CE , Class I หรือ IEC
- 5.3 ผู้จำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา
- 5.4 ผู้จำหน่ายต้องรับประกันคุณภาพ 2 ปี โดยในระยะประกันจะต้องทำการบำรุงรักษาไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง พร้อมออกใบรับรองและส่งมอบตารางเข้าดำเนินการในวันส่งมอบสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 5.5 ในระยะประกันหากเตียงฯ มีการชำรุดที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน ผู้จำหน่ายต้องเข้าทำการแก้ไขภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเรื่อง และหากเตียงฯ ชำรุดด้วยสาเหตุเดียวกัน 3 ครั้ง ผู้จำหน่ายต้องเปลี่ยนเตียงฯ ให้ใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเดียวกันให้ และต้องไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อนภายใน 30 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 5.6 มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สมบูรณ์ เป็นภาษาไทย
- 5.7 ผู้จำหน่ายจะต้องส่งผู้มีความรู้มาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา แก่ผู้ใช้งานและช่างของโรงพยาบาลขอนแก่น จนสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ


(นางสาววิภา หาทอน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวศศิอมราช ส่งเสริมธเนศ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายกฤษฎา ดวงพิมพ์)
นายช่างเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
๒. ชื่อพัสดุ.....
๓. ยี่ห้อ.....
๔. รุ่น.....
๕. ประเทศ.....
๖. กำหนดส่งมอบ.....
๗. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอ..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน.....
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอ.....
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ.....
งบประมาณของโครงการ.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบกิจการ.....

..... (ชื่อธนาคาร).....
..... (ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยื่นตราวงเงินสินเชื่อในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) บาท


..... (ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม			100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
คค								
พย								
ธค								
มค								
กพ								
มีค								
เมย								
พค								
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานตามสัญญาจำนวน 8 เดือน
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของโครงการก่อสร้าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานก่อสร้างเดิม ถือเป็นการก่อสร้าง 100 ของรายการนี้
- 4) Money
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมดโครงการ

หมายเหตุ:

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีหน่วยงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เติ่งผู้ป่วย ชนิดสามโกปรัดด้วยไฟฟ้า รวปิกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 20 เติ่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป 5 โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567
เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย จำนวน 20 เติ่ง ราคา/หน่วย 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
- 5.1 บริษัท โกลบอล เฮลด์แคร์ จำกัด
- 5.2 บริษัท เอส เค เด็นทอล จำกัด
- 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค เมดิคอล อินสตรูเมนต์เซ็นเตอร์

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|
| 6.1 นางสาววิภา | หาทอน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| 6.2 นางสาวศศิธร | สงเสริมธนศ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| 6.3 นายกฤษฏา | ดวงพิมพ์ | นายช่างเทคนิค |