



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการการจัดมูลฝอยอันตรายจากสถานบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘** ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ **๓๑๓/๒๕๖๘** ลงวันที่ **๔ สิงหาคม ๒๕๖๘** ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๙๕ ✓

(นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยอันตรายจากสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. คำจำกัดความ

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ทำให้เกิดผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“สารเคมีอันตราย” หมายความว่า ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม ทุกสถานะ ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

(๑) มีพิษ กัดกร่อน ระเบิดเฉื่อย อาจแพ้ ก่อมะเร็ง เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม อันตรายต่อทารกในครรภ์ หรือสุขภาพ อนามัย หรือถึงแก่ความตาย

(๒) เป็นตัวทำปฏิกิริยารุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน ระเบิดหรือไฟไหม้ได้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง

๒.๑ เป็นผู้มิอาจจ้างเหมาในลักษณะของงานเก็บขนขยะมูลฝอยอันตราย

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุว่าทำงานของราชการ

๒.๓ เป็นผู้รับงานจ้างการขนส่ง การกำจัดมูลฝอยอันตราย ที่มีใบอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใบอนุญาตต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดช่วงระยะเวลาที่รับงานจ้าง โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒.๔ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้

๒.๕ มีระบบกำจัดมูลฝอยปลอดภัยพร้อมระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำทิ้ง ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยแสดงใบอนุญาตที่เป็นปัจจุบันมีอายุระหว่างช่วงรับงานจ้าง และแสดงใบรับรองผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมที่อ้างอิงตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒.๖ มีหนังสือรับรองผลงานการบริการกำจัดมูลฝอยอันตรายจากสถานบริการสุขภาพ ของหน่วยงานราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓. รายละเอียดการดำเนินงาน

๓.๑ วัน เวลา และวิธีการปฏิบัติงาน

๓.๑.๑ การดำเนินการเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยอันตรายของผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

.....

.....

.....

(นายปิติ จันทรเมฆา)

(นางยุพเรศ แก้วกันยา)

(นายกิจจา สายโกสม)

- ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างกำกับ
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย
- ๓.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องชั่งชั่งขยะอันตรายในแต่ละครั้งที่เข้ามาเก็บขนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
ผู้ว่าจ้างพร้อมลงลายมือชื่อในรายงานการชั่งแต่ละครั้ง และใช้รายงานนี้เป็น
หลักฐานประกอบในการส่งมอบแต่ละงวด
- ๓.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตราชั่งที่ได้มาตรฐานและเห็นตัวเลขชัดเจน มาใช้ชั่งขยะอันตรายเอง
- ๓.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องล้างทำความสะอาดเรือนพักขยะ ถังรองรับขยะ และรถเข็น หรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้างให้สะอาดเรียบร้อยทุกครั้งที่มาเก็บขนขยะ
และต้องให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบความสะอาดของถังขยะทุกครั้ง
- ๓.๑.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานของ
ผู้รับจ้างโดยเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๕ และสวมใส่ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๓.๒ คุณสมบัติของยานพาหนะขนมูลฝอยอันตราย

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๓ การขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ข้อ ๑๗ โดยยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

- ๓.๒.๑ ตัวถังส่วนที่บรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต้องมีความแข็งแรง ทนทานไม่รั่วซึม
มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาด
- ๓.๒.๒ มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย เพื่อมิให้
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายไป
บำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๓.๒.๓ มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน
- ๓.๒.๔ ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตราย ต้องแสดงข้อความว่า “ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” หรือ
ข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย และแสดง
เลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โดยตัวหนังสือ
ที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๓.๓ การขนย้ายขยะมูลฝอยอันตราย

- ๓.๓.๑ การขนถ่าย เคลื่อนย้าย การขนส่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้
- (๑) มีมาตรการป้องกัน การฟุ้งกระจาย กระเด็น หก ล้น รั่ว ไหล หรือตกหล่นของ
สารเคมีอันตรายตรวจสอบความพร้อม บุคลากร / ยานพาหนะ ที่ขนถ่ายเคลื่อนย้าย
ขนส่งให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

.....

(นายปิติ จันทร์เมฆา)

.....

(นางยุพเรศ แก้วกันยา)

.....

(นายกิจจา สายโกสุม)

- (๒) จัดให้มีคู่มือ หรือข้อปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉิน ได้อย่างปลอดภัย เป็นภาษาไทยเก็บไว้ในยานพาหนะ พร้อมนำมาใช้ได้ทันที และจัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมให้ตรวจสอบได้
- (๓) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่มีคุณสมบัติดับเพลิงจากสารเคมีอันตราย ได้ตามความเหมาะสม และจัดให้มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายหรือเครื่องช่วยหายใจตามความจำเป็นของชนิดสารเคมีอันตราย ติดไว้ที่ยานพาหนะอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน

๓.๓.๒ การปฏิบัติต่อหีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มที่บรรจุทุกในยานพาหนะ ให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ต้องยึดแน่นกับฐานรองรับและยานพาหนะเพื่อมิให้เคลื่อนตัวได้
- (๒) ฐานรองรับและยานพาหนะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
- (๓) ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มรวมน้ำหนักสารเคมีอันตรายแล้ว ไม่เกินน้ำหนักบรรทุก ของยานพาหนะ
- (๔) ห้ามบรรจุทุกสารเคมีที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้วางกันในยานพาหนะ เว้นแต่จัดให้มี มาตรการความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐาน

๓.๓.๓ การขนส่งสารเคมีอันตรายที่มีการใช้ท่อในสถานที่/ในยานพาหนะ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ใช้ท่อและข้อต่อที่แข็งแรง ไม่ชำรุด ผุ กร่อน หรือรั่ว
- (๒) ตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อและข้อต่อ
- (๓) ติดตั้งหรือวางท่อในลักษณะที่มีการป้องกันไม่ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย อันเนื่องจากการชน การทับ กระแทก จากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด
- (๔) การวางท่อใต้ดินหรือใต้น้ำ ต้องใช้ท่อ/ข้อต่อ ประเภทที่มีทนทานต่อการกัดกร่อน และต้องมีเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของท่อเป็นระยะตลอดแนวให้เห็นได้โดยชัดเจน
- (๕) การส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกัน ต้องใช้ท่อที่มีสีหรือทาสีต่างกันและทำ เครื่องหมายแสดงความแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจน
- (๖) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีความร้อนทำให้ผิวภายนอกท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น ต้องมี ฉนวนกันความร้อนหุ้มท่อไว้ด้วย
- (๗) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้ ต้องวางท่อให้มีระยะห่าง เพียงพอและปลอดภัยจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งที่อาจมี/มีประกายไฟ และให้ ต่อสายดินที่ท่อนั้นด้วย

๔. ข้อกำหนดทั่วไป

๔.๑ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนปฏิบัติที่ปลอดภัยในการเก็บขน กำจัด สารเคมี อันตรายที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) ลงนามรับรอง โดยจัดส่งให้ผู้จ้าง จำนวน ๓ ชุด

๔.๒ ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือฯ ในข้อ ๔.๑

คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

.....

.....

.....

(นายปิติ จันท์เมฆา)

(นางยุพเรศ แก้วกันยา)

(นายกิจจา สายโกสุม)

๔.๓ มีการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๓ และมีเอกสารพร้อมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้

๔.๔ ภายหลังจากการทำสัญญาว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับจ้างสามารถไปประเมินการกำจัดมูลฝอยอันตรายของผู้รับจ้างได้ เช่น การไปดูโรงงานสำหรับกำจัด ดูขั้นตอนการกำจัด ดูการขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๕. ค่าจ้าง/การจ่าย

การจ่ายเงิน ทางโรงพยาบาลขอนแก่นจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยเบิกจ่ายตามจำนวนที่จริงเป็นรายเดือนที่กำหนดตามสัญญา

๖. ข้อสงวนสิทธิ

๖.๑ กรณีเกิดการร้องเรียนของบุคคลภายนอก หรือการปฏิบัติผิดกฎระเบียบต่าง ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ขนส่งและกำจัดมูลฝอยอันตรายของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่มีใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทางโรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี

๖.๒ กรณีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจนครบกำหนดสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ หากผู้ว่าจ้างมีประสงค์จะจ้างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมรับงานจ้างต่อไปโดยคิดค่าจ้างในอัตราเดิม

๗. การบอกเลิกสัญญา

๗.๑ หากผู้รับจ้างไม่มาเก็บขนมูลฝอยอันตราย ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ เป็นระยะเวลา มากกว่า ๓ ครั้งต่อเดือน นับแต่วันทำสัญญา ทางผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณายกเลิกสัญญาได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาการจ้างได้ก่อนกำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ

๗.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับจ้างมิได้ทำความสะอาดถึงมูลฝอยหรือทำความสะอาด แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่สะอาดมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณายกเลิกสัญญาได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาการจ้างได้ก่อนกำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ

๗.๓ ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมีปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๒ สัปดาห์ หากไม่ดำเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที

๗.๔ หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสำคัญหรือในข้อที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า กรณีไม่อยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที

๗.๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา

คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

.....

(นายปิติ จันทรเมฆา)

.....

(นางยุพเรศ แก้วกันยา)

.....

(นายกิจจา สายโกสุม)

๗.๖ ในกรณีผู้รับจ้างกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง หรือกระทำผิดพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๗.๗ ภายหลังจากที่ผู้ว่าจ้างส่งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการกำจัดมูลฝอยอันตราย และสถานที่กำจัดของผู้รับจ้างแล้ว หากผลการตรวจสอบและประเมินพบว่าไม่ได้คุณภาพ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายลักษณะอักษร ซึ่งผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

๗.๘ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้าง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาที่จ้างเหมาทั้งหมดตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือตักเตือนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขของการจ้าง และตลอดสัญญาจ้าง หากทางผู้ว่าจ้างมีหนังสือตักเตือนไป ๓ ครั้งขึ้นไป ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันที่วางไว้กับผู้ว่าจ้างทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๘.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งและอาญา

๘.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง คนงานของ ผู้รับจ้างรวมทั้งการดำเนินคดีต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างถูกบุคคลที่สามเรียกร้อง หรือฟ้องคดี

๘.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำ และความประมาท เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

๘.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับรถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้มีผลคุ้มครองเหตุวินาศภัยซึ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนี้ และรวมถึงบุคคลที่สามด้วย

๙. เงื่อนไขพิเศษ

ในระหว่างอายุสัญญายังมีผลบังคับ หากปรากฏว่าทางราชการกำหนดให้มีสถานที่พักถ่ายหรือจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายอื่นใด ที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมในด้านบุคลากร ยานพาหนะจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ระยะทาง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

.....

.....

.....

(นายปิติ จันทรเมฆา)

(นางยุพเรศ แก้วกันยา)

(นายกิจจา สายโกสุม)

แบบฟอร์มการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
๑	ยานพาหนะขนมูลฝอยอันตราย			
	๑.๑ ตัวถังของยานพาหนะ มีลักษณะปิดทึบ ทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม สามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวจากภายในรถได้			
	๑.๒ พื้นที่ภายในตัวถังยานพาหนะที่มารับมูลฝอยอันตรายที่โรงพยาบาล มีพื้นที่เพียงพอสำหรับขนย้ายมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลได้ทั้งหมด			
	๑.๓ ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยอันตราย มีการแสดงข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย และแสดงเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มองเห็นได้ชัดเจน			
๒	การดำเนินงานในการขนย้ายมูลฝอยอันตราย			
	๒.๑ การแต่งกายของผู้รับจ้าง ถูกต้องตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ			
	๒.๒ ขณะที่ขนย้ายมูลฝอยอันตรายขึ้นรถเพื่อนำไปกำจัด ไม่มีการกระทุ้ง/ถังขยะมูลฝอยอันตราย จนเกิดชำรุดรั่วซึมหรือฉีกขาด			
	๒.๓ ความตรงต่อเวลาในการขนมูลฝอยอันตราย (วันอังคาร และวันศุกร์ ระหว่าง เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)			
	๒.๔ ภายหลังจากที่มีการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายขึ้นรถแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องล้างทำความสะอาดถังมูลฝอยทุกครั้ง			

สภาพปัญหาอื่น ๆ ที่พบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ วันที่...../...../..... เวลา.....น.

คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

.....ปดิ.....

.....กฤษ.....

.....กฤษ.....

(นายปิติ จันทรเมฆา)

(นางยุพเรศ แก้วกันยา)

(นายกิจจา สายโกสุม)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร..... (ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ


.....(ชื่อธนาคาร).....

** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ **

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานร้อยโครงสร้างเดิม					
	รายการ....	ลบ.ม.				
	รายการ....	ลบ.ม.				
2	งานฉีบทาง					
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
	รวม					0%

[illegible]


หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 8 เดือน

- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการก่อสร้างจำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีจัดซื้อของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินการ คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money	% PLAN
-------	--------

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ปีที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม	a1	100	5,000	500,000	16%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉั้วทาง	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

[illegible]

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 8 เดือน

2)	หมายเหตุ	ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
3)	25	หมายเหตุ ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของและรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง ถือเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
4)	Money	มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
5)	% PLAN	ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยอันตรายจากสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย ๕๐ บาท ต่อกิโลกรัม
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซึ่งเป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาเฉลี่ยจาก ๓ บริษัท
 - ๕.๑ บริษัท เวสต์เจน จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเต็มส์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท พี.เอ็ม.เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายปิติ จันทรเมฆา ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นางยุพเรศ แก้วกันยา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๖.๓ นายกิจจา สายโกสุม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป