



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ
ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๑๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ตามรายการดังนี้

ชุดแผ่นโลหะตามกระดูก

จำนวน ๕ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่
ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต
วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๓๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐
ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรุจิราลักษณ์ พรหมเมือง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดแผ่นโลหะตามกระดูก
โรงพยาบาลขอนแก่น

คุณลักษณะทั่วไป


1. เป็นวัสดุการแพทย์ที่ใช้ยึดตามกระดูกที่หักให้ติดกัน
2. ผลิตภัณฑ์จากโลหะปลอดสนิม สามารถนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้โดยไม่เสื่อมสภาพ
3. สามารถใช้ได้ดีในคนไข้บางรายที่มีสภาพกระดูกบางหรือพรุน กระดูกหักซับซ้อน กระดูกหักหรือแตกเข้าข้อหรือใกล้ข้อ
4. สามารถเข้ากันได้ดีกับกายวิภาคของกระดูก (Anatomical Plate)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพวยสำหรับกระดูกต้นแขนส่วนบนแตกหรือหักแบบสแตนเลสสตีล LCP LPHP (LCP Philos Plate)
 - ส่วนบนของแผ่นโลหะตามกระดูก (Proximal) สามารถใส่สกรูชนิดหัวล็อกได้ไม่น้อยกว่า 9 ตัวและมีรูสำหรับร้อยไหมเย็บผูกโดยรอบ 10 รู
 - ส่วนกลางถึงปลายแผ่นโลหะลักษณะรูเป็นแบบใช้สกรูร่วมกันในรูเดียวได้ (Combination hole)
 - ใช้ได้กับสกรูแบบหัวล็อกและแบบหัวไม่ล็อกขนาด 3.5 มิลลิเมตร ชนิดสแตนเลสสตีล (Stainless steel) ได้แก่
 - 1.1 LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบสั้น มีขนาดความยาวและจำนวนรูตั้งแต่ 3 รู ความยาว 90 มิลลิเมตร และ 5 รู ความยาว 114 มิลลิเมตร
 - 1.2 LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบยาว มีขนาดความยาวและจำนวนรูตั้งแต่ 5 รู ความยาว 140 มิลลิเมตร 6 รู ความยาว 160 มิลลิเมตร 8 รู ความยาว 200 มิลลิเมตร 10 รู ความยาว 230 มิลลิเมตร
 - มีรูยาวรีบริเวณส่วนกลาง (Elongated Combination Holes Shaft) เพื่อสะดวกในการจัดวางตำแหน่ง
 - ใช้ได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา
 - ผลิตจากสแตนเลสสตีล (Stainless steel)
2. แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนปลายด้านในชนิดมีหัวพวยแบบสแตนเลสสตีล LCP DMT (LCP Metaphyseal Plate for Distal Medial Tibia Plate)
 - ลักษณะของแผ่นโลหะออกแบบให้โค้งเข้ากับสรีระของกระดูก (Anatomical plate)
 - ลักษณะรูเป็นแบบใช้สกรูร่วมกันในรูเดียวได้ (Combination hole)
 - ส่วนกลาง (Shaft) สามารถใช้ได้กับสกรูชนิดสแตนเลสสตีลแบบหัวล็อกขนาด 5.0 มิลลิเมตรและชนิดหัวไม่ล็อกขนาด 4.5 มิลลิเมตร
 - ส่วนปลายด้านล่าง (Distal) แผ่นโลหะออกแบบให้มีลักษณะบางสามารถใส่สกรูชนิดหัวล็อกขนาด 3.5 มิลลิเมตรได้จำนวน 4 ตัว


.....
(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย)


.....
(นายอรุณ วรนุช)


.....
(นางพรรณีย์ ราชดุษฎี)

- มีรูยาวรีบริเวณส่วนกลาง (Elongated Combination Holes Shaft) เพื่อสะดวกในการจัดวางตำแหน่ง
- มีทั้งข้างซ้ายและข้างขวา
- ข้างซ้ายและข้างขวามีขนาดความยาวและจำนวนรูเท่ากัน ตั้งแต่ 5 รู ความยาว 141 มิลลิเมตร 7 รู ความยาว 177 มิลลิเมตร 9 รู ความยาว 213 มิลลิเมตร 10 รู ความยาว 231 มิลลิเมตร 12 รู ความยาว 267 มิลลิเมตร 14 รู ความยาว 303 มิลลิเมตร 16 รู ความยาว 339 มิลลิเมตร ผลิตจากสแตนเลสสตีล (stainless steel)

3. แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพุงสำหรับกระดูกหักบริเวณกระดูกขาท่อนล่างส่วนปลายใกล้ข้อเท้า ด้านใน (LCP Low bend Distal Medial Tibia Plate)

- ลักษณะของแผ่นโลหะออกแบบให้โค้งเข้ากับสรีระของกระดูก
- ลักษณะรูเป็นแบบใช้สกรูร่วมกันในรูเดียวได้ (Combination hole)
- สามารถใช้ได้กับสกรูชนิดสแตนเลสสตีลแบบหัวล็อกขนาด 3.5 มิลลิเมตรและชนิดหัวไม่ล็อกขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- ข้างซ้ายและข้างขวามีจำนวนรูและความยาวเท่ากันตั้งแต่ 4 รูยาว 116 มิลลิเมตร 6 รูยาว 142 มิลลิเมตร 8 รูยาว 168 มิลลิเมตร 10 รูยาว 194 มิลลิเมตร 12 รูยาว 220 มิลลิเมตร 14 รูยาว 246 มิลลิเมตร มีแยกข้างซ้ายและข้างขวา ผลิตจากสแตนเลสสตีล (stainless steel)

4. สกรูยึดกระดูกชนิดมีหัวล็อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร (Locking Head Screw, self-tapping)

- เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร
- แกนสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 มิลลิเมตร
- หัวสกรูมีร่องเป็นหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มิลลิเมตร
- หัวสกรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร
- มีความยาวตั้งแต่ 12 - 80 มิลลิเมตร
- ความยาวตั้งแต่ 12 - 40 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นขนาดละ 2 มิลลิเมตร
- ความยาวตั้งแต่ 45 - 80 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นขนาดละ 5 มิลลิเมตร
- ผลิตจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel)
- สามารถไขสกรูเข้าไปในกระดูกได้โดยไม่ต้องทำเกลียวก่อน (self-tapping)

เงื่อนไขเฉพาะ


1. เป็นวัสดุปลอดสนิม ตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข หรือ CE Mark หรือ ISO 13485 หรือ FDA
3. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือ สาคิดมาก่อน
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



(นายวันจักร พงษ์สมักรไทย)





(นายอรุณ วรรณช)




(นางพรณีย์ ราชชิต)

6. ผู้เสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรง


.....
(นายวันจักร พงษ์ลัมครไทย)



.....
(นายอรุณ วรรณช)


.....
(นางพรรณีย์ ราชตุษิต)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดแผ่นโลหะตามกระดูก จำนวน 5 รายการ


ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบยาว 5, 6, 8, 10H	14	17,000	238,000
2	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบสั้น ขนาด L3H L90 mm.- 5H L114 mm.	22	17,000	374,000
3	สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะตามชนิดหัวสกรู (Locking Head Screw) 3.5 mm. locking head screw L12-80 mm.	700	1,600	1,120,000
4	LCP-DMT (LCP Metaphyseal Plate for Distal Medial Tibia PlateX ขนาด 5H L141-16H L339 mm.)	15	17,000	255,000
5	LCP Low bend Distal Medial Tibia Plate 3.5 mm. R,LT/L4-14 H.	25	17,000	425,000
	รวมทั้งสิ้น			2,412,000



(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย)



(นายอรุณ วรณูช)



(นางพรรณิย์ ราชดุขฎี)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดแผ่นโลหะตามกระดูก จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบยาว 5, 6, 8, 10H	14		
2	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบสั้น ขนาด L3H L90 mm.- 5H L114 mm.	22		
3	สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะตามชนิดหัวล็อก (Locking Head Screw) 3.5 mm. locking head screw L12-80 mm.	700		
4	LCP-DMT (LCP Metaphyseal Plate for Distal Medial Tibia PlateX ขนาด 5H L141-16H L339 mm.)	15		
5	LCP Low bend Distal Medial Tibia Plate 3.5 mm. R,LT/L4-14 H.	25		
	รวมทั้งสิ้น			

วันจักร

(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย)

๑๐

(นายอรุณ วรรณข)

พณีย์ ราชดุณี

(นางพณีย์ ราชดุณี)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าโพกหัว						
๔	หลอดไฟ						
๕	คีมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****


ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ....	ลบ.ม.				
	รายการ....	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
		รวม			-	0%

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

% ACC PLAN % ACC ACTUAL



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานตั้งแต่เป็นงานทั้งสิ้นสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งต้นดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money
% PLAN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดแผ่นโลหะตามกระดูก จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น
1	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบยาว 5, 6, 8, 10H	14
2	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบสั้น ขนาด L3H L90 mm.- 5H L114 mm.	22
3	สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะตามชนิดหัวล็อก (Locking Head Screw) 3.5 mm. locking head screw L12-80 mm.	700
4	LCP-DMT (LCP Metaphyseal Plate for Distal Medial Tibia PlateX ขนาด 5H L141-16H L339 mm.)	15
5	LCP Low bend Distal Medial Tibia Plate 3.5 mm. R, LT/L4-14 H.	25

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,412,000 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)17 กันยายน 2568.....

เป็นเงิน 2,412,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบยาว 5, 6, 8, 10H	14	17,000	238,000
2	LCP LPHP (LCP Philos Plate) แบบสั้น ขนาด L3H L90 mm.- 5H L114 mm.	22	17,000	374,000
3	สกรูสำหรับยึดแผ่นโลหะตามชนิดหัวล็อก (Locking Head Screw) 3.5 mm. locking head screw L12-80 mm.	700	1,600	1,120,000
4	LCP-DMT (LCP Metaphyseal Plate for Distal Medial Tibia PlateX ขนาด 5H L141-16H L339 mm.)	15	17,000	255,000
5	LCP Low bend Distal Medial Tibia Plate 3.5 mm. R, LT/L4-14 H.	25	17,000	425,000

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้

- 5.1. บริษัท บางกอก ยูนิเทรต จำกัด
- 5.2. บริษัท ซีเนทเมดติคอลเทรต จำกัด
- 5.3. บริษัท แอ็ดวานซ์ ออร์โธปิดิก โซลูชั่น จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 6.1 นายวันจักร พงษ์สมัครไทย นายแพทย์เชี่ยวชาญ
- 6.2 นายอรุณ วรรณช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
- 6.3 นางพรรณนีย์ ราชสุขุมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ