



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามรายการดังนี้

แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส

จำนวน ๔ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่
ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๘ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางรุจิราภรณ์ พรหมเมือง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส
โรงพยาบาลขอนแก่น


วัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ใช้ยึดตรึงกระดูกยาวครึ่งขนาดกลาง ที่หักซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิดปกติจากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือด หรือเนื้องอก และ/หรือไม่สามารถให้การรักษาดูแลด้วยวิธีอื่นรักษาได้


คุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส แบบปรับหัวสกรูได้ (LCP VA 2.4 Distal radius Palmar two-column Plate) ใช้ยึดตรึงกระดูกปลายแขน (Distal radius) ลักษณะเป็น Variable angle สามารถเลือกแนวการใส่สกรู ได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา แบบหน้ากว้าง 6 รู ส่วนหัวแผ่นโลหะตามกระดูกมีรูใส่สกรูชนิดหัวเกลียวขนาด 2.4 มิลลิเมตร รูยึดสกรูเข้ากับกระดูกยึดจากส่วนปลายใกล้ข้อของแผ่นโลหะตามกระดูกสามารถเลือกใส่สกรูได้ ทั้งแบบหัวมีเกลียวและไม่มีเกลียว (combi-hole)
 - 1.1 แผ่นโลหะตามกระดูกแยกข้าง ซ้ายและขวา
 - 1.2 ขนาดความยาวของแผ่นโลหะตามกระดูก
 - 1.2.1 แผ่นโลหะตามกระดูก 3 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 54 มิลลิเมตร
 - 1.2.2 แผ่นโลหะตามกระดูก 4 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 66 มิลลิเมตร
 - 1.2.3 แผ่นโลหะตามกระดูก 5 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 75 มิลลิเมตร
 - 1.2.4 แผ่นโลหะตามกระดูก 7 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 95 มิลลิเมตร
 - 1.2.5 แผ่นโลหะตามกระดูก 9 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 113 มิลลิเมตร
 - 1.2.6 แผ่นโลหะตามกระดูก 11 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 131 มิลลิเมตร
2. LCP 2.4 Distal Volar Radius ใช้ยึดตรึงกระดูกปลายแขน (Distal radius) ลักษณะเป็นเพลทตัว T มีรูตรงส่วนหัวทั้งหมด 5 รู ส่วนหัวแผ่นโลหะตามกระดูกมีรูใส่สกรูชนิดหัวเกลียวขนาด 2.4 มิลลิเมตร รูยึดสกรูเข้ากับกระดูกยึดจากส่วนปลายใกล้ข้อของแผ่นโลหะตามกระดูก สามารถเลือกใส่สกรูได้ ทั้งแบบหัวมีเกลียวและไม่มีเกลียว (combi-hole)
 - 2.1 แผ่นโลหะตามกระดูกแยกข้าง ซ้ายและขวา
 - 2.2 ขนาดความยาวของแผ่นโลหะตามกระดูก
 - 2.2.1 แผ่นโลหะตามกระดูก 3 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 43 มิลลิเมตร
 - 2.2.2 แผ่นโลหะตามกระดูก 5 รู ข้างซ้าย/ข้างขวา มีความยาว 61 มิลลิเมตร


 (นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย)


 (นายธนศ ภูศิริบุญโญ)


 (นางพรณีย์ ราชเดช)


 (นางทศวิทย์ เขียนภูเขียว)

3. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Locking Screw 2.4 mm. with Star Drive, Self-Tapping) สกรูทำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Titanium alloygrade TC4 for medical Device instrument)

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 สกรูมีความยาวตั้งแต่ 6-32 มิลลิเมตร
- 3.2 หัวสกรูมีเกลียวเพื่อรองรับกับรูเกลียวของแผ่นโลหะตามกระดูก
- 3.3 สกรูทำเกลียวในตัวเอง (Self-Tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดูกได้โดยไม่ต้องทำก่อนเกลียวก่อน
- 3.4 สกรูชนิดหัวมีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร เป็นแบบสตาร์ไดฟ์ที่สามารถใช้กับสกรูไดฟ์เวอร์ทั้งแบบ หัว Hexagonal และ Star drive


4. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว (Cortex Screw 2.4 mm with Star Drive, Self-Tapping) สกรูทำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Titanium alloygrade TC4 for medical Device instrument)


คุณสมบัติทางเทคนิค


- 4.1 สกรูมีความยาวตั้งแต่ 8-36 มิลลิเมตร
- 4.2 หัวสกรูไม่มีเกลียวสำหรับขันรับกับแผ่นโลหะตามกระดูก
- 4.3 สกรูไม่สามารถทำเกลียวในตัวได้ ต้องใช้ตัวทำเกลียว (Tap for Cortex) ในการสร้างเกลียวก่อน
- 4.4 หัวสกรูมีร่องรูปดาวหกแฉก (Star Drive socket) รับกับไขควงหัวดาวหกแฉก (Star Drive Screw driver)
- 4.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนสกรู (Head Diameter) 4.0 มิลลิเมตร
- 4.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวสกรู (Thread Diameter) 2.4 มิลลิเมตร


เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นวัสดุปลอดสนิม ตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปฝังเข้าเนื้อกระดูกได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน จาก CE MARK หรือ FDA หรือ ISO 13485
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรง


.....
(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย)


.....
(นายธนศ ภูศิริบุญ)





.....
(นางพรรณี ราชดุข)


.....
(นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส แบบปรับหัวสกรูได้ (LCP VA Distal radius Palmar two-column 2.4 mm. RT/LT L3,4,5,7,9,11 H)	85	15,000	1,275,000
2	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 2.4 mm. Locking Screw with Star Drive, Self-Tapping L6-32	620	1,500	930,000
3	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 2.4 mm. Cortex with Star Drive, Self-Tapping L8-36	60	300	18,000
4	2.4 mm. Volar Distal Radius LCP plate L3-5H	3	15,000	45,000
	รวมทั้งสิ้น	768		2,268,000









(นายวันจักร พงษ์สมัครไทย) (นายธเนศ ภูศิริบุญโญ) (นางพรรณนีย์ ราชดุขัญ) (นางทัศนีย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส แบบปรับหัวสกรูได้ (LCP VA Distal radius Palmar two-column 2.4 mm. RT/LT L3,4,5,7,9,11 H)	85		
2	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 2.4 mm. Locking Screw with Star Drive, Self-Tapping L6-32	620		
3	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 2.4 mm. Cortex with Star Drive, Self-Tapping L8-36	60		
4	2.4 mm. Volar Distal Radius LCP plate L3-5H	3		
	รวมทั้งสิ้น	768		



(นายวันจักร พงษ์สมัครไทย) (นายธเนศ ภูศิริภิญโญ) (นางพรรณีย์ ราชดุษฎี) (นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กรมเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****


ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
		ลบ.ม.				
		ลบ.ม.				
2	งานฉีบทอง					
		ตร.ม.				
		ตร.ม.				
	รวม				-	0%

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

Money AccMoney % PLAN % ACC PLAN % ACTUAL % ACC ACTUAL



1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมด 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ


5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

หมายเหตุ:

Money
% PLAN

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
							25	25	25	25				
	งานฉาบ	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50					
2	งานฉาบ	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%				20	20	20	20	20
											25	25	25	25
	งานฉาบ	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%								
	รวม				3,040,000	100%								
							Money							
							AccMoney							
							% PLAN							
							% ACC PLAN							
							% ACTUAL							
							% ACC ACTUAL							
							% ACC DIFF							
							% PLAN/2							
							% PLAN/2 DIFF							



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน

- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ การคำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานที่ผู้รับจ้างเสนอ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่ผู้รับจ้างเสนอ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ทำงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น
1	แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส แบบปรับหัวสกรูได้ (LCP VA Distal radius Palmar two-column 2.4 mm. RT/LT L3,4,5,7,9,11 H)	85
2	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 2.4 mm.Locking Screw with Star Drive, Self-Tapping L6-32 H	620
3	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 2.4 mm. Cortex Screw with Star Drive, Self-Tapping	60
4	2.4 mm. Volar Distal Radius LCP plate L3-5 H	3

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,268,000 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 กันยายน 2568

เป็นเงิน 2,268,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	แผ่นโลหะตามกระดูกปลายแขนส่วนเรเดียส แบบปรับหัวสกรูได้ (LCP VA Distal radius Palmar two-column 2.4 mm. RT/LT L3,4,5,7,9,11 H)	85	15,000	1,275,000
2	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 2.4 mm.Locking Screw with Star Drive, Self-Tapping L6-32 H	620	1,500	930,000
3	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 2.4 mm. Cortex Screw with Star Drive, Self-Tapping	60	300	18,000
4	2.4 mm. Volar Distal Radius LCP plate L3-5 H	3	15,000	45,000
	รวมทั้งสิ้น	768		2,268,000

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้

- 5.1. บริษัท ออร์โธแพลนท์ จำกัด
- 5.2. บริษัท เทคนิคอล ยูโร จำกัด
- 5.3. บริษัท ซีเคซี เมดิคอล จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 6.1 นายวันจักร พงษ์สมัครไทย นายแพทย์เชี่ยวชาญ
- 6.2 นายธนศ ภูศิริภิญโญ นายแพทย์ชำนาญการ
- 6.3 นางพรณีย์ ราชดุขฎี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- 6.4 นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ