



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตามรายการดังนี้

แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อก (Locking Plate) จำนวน ๔ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่
ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๓๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางรุจิราลักษณ์ พรหมเมือง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อก (Locking Plate)
โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ยึดตรึงกระดูกยาวคั่นกลาง ที่หักซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิบบกติดจากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือด หรือเนื้องอก และ/หรือไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. แผ่นโลหะตามกระดูกต้นขาส่วนปลายด้านนอก LCP Distal Lateral Femoral Locking Plate

ใช้ยึดกระดูกต้นขาส่วนปลาย (Distal Femer)

1.1 แผ่นโลหะตามกระดูกแยกข้าง ซ้ายและขวา

1.2 ขนาดความยาวของแผ่นโลหะตามกระดูก

1.2.1 แผ่นโลหะตามกระดูก 5 รู มีความยาว 156 มิลลิเมตร

1.2.2 แผ่นโลหะตามกระดูก 7 รู มีความยาว 196 มิลลิเมตร

1.2.3 แผ่นโลหะตามกระดูก 9 รู มีความยาว 236 มิลลิเมตร

1.2.4 แผ่นโลหะตามกระดูก 11 รู มีความยาว 276 มิลลิเมตร

1.2.5 แผ่นโลหะตามกระดูก 13 รู มีความยาว 316 มิลลิเมตร

1.3 แผ่นโลหะตามกระดูกมีรูสำหรับใส่สกรูได้ทั้งแบบหัวมีเกลียวและหัวไม่มีเกลียว (combi-hole)

1.4 ใช้กับสกรูที่มีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.0 มิลลิเมตร หัวสกรูเป็นแบบสตาร์ไดฟ์ที่สามารถใช้กับสกรูไดฟ์เวอร์ได้ทั้ง 2 แบบหัว Hexagonal และ Stardrive

2. แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านนอก LCP Proximal Lateral Tibia Locking Plate ใช้ยึดกระดูกต้นหน้าแข้งส่วนบนด้านนอก (Lateral Tibia)

2.1 แผ่นโลหะตามกระดูกแยกข้าง ซ้ายและขวา

2.2 ขนาดความยาวของแผ่นโลหะตามกระดูก

2.2.1 แผ่นโลหะตามกระดูก 4 รู มีความยาว 140 มิลลิเมตร


2.2.2 แผ่นโลหะตามกระดูก 6 รู มีความยาว 180 มิลลิเมตร

2.2.3 แผ่นโลหะตามกระดูก 8 รู มีความยาว 220 มิลลิเมตร


2.2.4 แผ่นโลหะตามกระดูก 10 รู มีความยาว 260 มิลลิเมตร


2.2.5 แผ่นโลหะตามกระดูก 12 รู มีความยาว 300 มิลลิเมตร

2.2.6 แผ่นโลหะตามกระดูก 14 รู มีความยาว 340 มิลลิเมตร


(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย)


(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)



(นางพรรณี ราชตุษณ์)


(นางทศวัลย์ เขียนกู่เขียว)


- 2.3 แผ่นโลหะตามกระดูกมีรูสำหรับใส่สกรูได้ทั้งแบบหัวมีเกลียวและไม่มีเกลียว (combi-hole)
- 2.4 ใช้กับสกรูมีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.0 มิลลิเมตร หัวสกรูเป็นแบบสตาร์ไดฟ์ที่สามารถใช้กับสกรูไดฟ์เวอร์ได้ทั้ง 2 แบบหัว Hexagonal และ Stardrive
3. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Locking Screw 5.0 mm. with Hybrid Drive, Self-Tapping) วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ขึ้นรับกับแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพวยง (Locking Compression Plate) คุณสมบัติทางเทคนิค
- 3.1 สกรูมีความยาวตั้งแต่ 14-110 มิลลิเมตร
- 3.2 หัวสกรูมีเกลียวเพื่อรองรับกับรูเกลียวของแผ่นโลหะตามกระดูก
- 3.3 สกรูทำเกลียวในตัวเอง (Self-Tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดูกได้โดยไม่ต้องทำก่อนเกลียวก่อน
- 3.4 หัวสกรูมีร่องรูปดาวหกแฉกและรูปหกเหลี่ยมซ้อนกันอยู่ (Hybrid Socket) รับได้ทั้งไขควงหัวหกเหลี่ยม (Hexagonal Screwdriver) และไขควงหัวดาวหกแฉก (Star Drive Screwdriver)
- 3.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนสกรู (Head Diameter) 7.0 มิลลิเมตร
- 3.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวสกรู (Thread Diameter) 5.0 มิลลิเมตร
4. สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว (Cortex Screw 4.5 mm with Hex Drive, Self-Tapping)
- 4.1 สกรูมีความยาวตั้งแต่ 14-60 มิลลิเมตร
- 4.2 หัวสกรูไม่มีเกลียวสำหรับขึ้นรับกับแผ่นโลหะตามกระดูก
- 4.4 สกรูไม่สามารถทำเกลียวในตัวในได้ ต้องใช้ตัวทำเกลียว (Tap for Cortex) ในการสร้างเกลียวก่อน
- 4.4 หัวสกรูมีร่องรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal socket) รับกับไขควงหัวหกเหลี่ยม (Hexagonal Screwdriver)
- 4.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนสกรู (Head Diameter) 8.0 มิลลิเมตร
- 4.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวสกรู (Thread Diameter) 4.5 มิลลิเมตร


เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นวัสดุปลอดสนิม ตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน จาก CE MARK หรือ FDA หรือ ISO 13485
4. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทโดยตรง
6. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


(นายวันจักร พงษ์สมัครไทย)


(นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)






(นางพรณีย์ ราชชุดัง)


(นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อก (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 4.5 mm. Cortex Screw with Hex Drive,Self-Tapping L14-60 mm.	60	300	18,000
2	แผ่นโลหะตามกระดูกต้นขาส่วนปลายด้านนอก LCP Distal latral Femoral Plate 5.0 mm. RT/LT L5-13 H	48	15,000	720,000
3	แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านนอก LCP Proximal Lateral Tibia 5.0 mm. RT/LT L4-14 mm.	35	15,000	525,000
4	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 5.0 mm. Locking Screw with Hybrid Drive, Self-Tapping L14-110 mm.	900	1,500	1,350,000
	รวมทั้งสิ้น	1,043		2,613,000









(นายวันจักร พงษ์สมัครไทย) (นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม) (นางพรณีย์ ราชดุขฎี) (นางทัศนีย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อก (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 4.5 mm. Cortex Screw with Hex Drive,Self-Tapping L14-60 mm.	60		
2	แผ่นโลหะตามกระดูกต้นขาส่วนปลายด้านนอก LCP Distal latral Femoral Plate 5.0 mm. RT/LT L5-13 H	48		
3	แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านนอก LCP Proximal Lateral Tibia 5.0 mm. RT/LT L4-14 mm.	35		
4	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 5.0 mm. Locking Screw with Hybrid Drive, Self-Tapping L14-110 mm.	900		
	รวมทั้งสิ้น	1,043		

(นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย) (นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม) (นางพรณีย์ ราชดุขฎี) (นางทศวัลย์ เขียนภูเขียว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
		รายการ...				
		รายการ...				
2	งานผิวทาง					
		รายการ...				
		รายการ...				
รวม					-	0%

1	เดือน...	2	เดือน...	3	เดือน...	4	เดือน...	5	เดือน...	6	เดือน...	7	เดือน...	8	เดือน...

Money														
AccMoney														
% PLAN														
% ACC PLAN														
% ACTUAL														
% ACC ACTUAL														
% ACC DIFF														
% PLAN/2														
% PLAN/2 DIFF														

หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมดเป็นจำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ


5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่ารวมจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

25	Money
	% PLAN

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉั้วทาง	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
ดค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	
25	25	25	25					
	50	50						
				20	20	20	20	20
				25	25	25	25	25
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								



หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างตั้งต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money
% PLAN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อก (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชิ้น
1	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 4.5 mm. Cortex Screw with Hex Drive, Self-Tapping L14-60 mm.	60
2	แผ่นโลหะตามกระดูกต้นขาส่วนปลายด้านนอก LCP Distal lateral Femeral Plate 5.0 mm. RT/LT L5-13 H	48
3	แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านนอก LCP Proximal Lateral Tibia 5.0 mm. RT/LT L4-14 mm.	35
4	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 5.0 mm. Locking Screw with Hybrid Drive, Self-Tapping L14-110 mm.	900

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 2,613,000..... บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 กันยายน 2568 เป็นเงิน 2,613,000.....บาท

แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนขาชนิดหัวล็อก (Locking Plate) จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/ชิ้น	ราคา/ชิ้น	ราคารวม
1	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว 4.5 mm. Cortex Screw with Hex Drive, Self-Tapping L14-60 mm.	60	300	18,000
2	แผ่นโลหะตามกระดูกต้นขาส่วนปลายด้านนอก LCP Distal lateral Femeral Plate 5.0 mm. RT/LT L5-13 H	48	15,000	720,000
3	แผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านนอก LCP Proximal Lateral Tibia 5.0 mm. RT/LT L4-14 mm.	35	15,000	525,000
4	สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก 5.0 mm. Locking Screw with Hybrid Drive, Self-Tapping L14-110 mm.	900	1,500	1,350,000
	รวมทั้งสิ้น	1,043		2,613,000

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้

- 5.1. บริษัท ออร์โธแพลนท์ จำกัด
- 5.2. บริษัท เทคนิคอล ยูโร จำกัด
- 5.3. บริษัท ซีเคซี เมดิคอล จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 6.1 นายวันจักร พงษ์สมศรีไทย นายแพทย์เชี่ยวชาญ
- 6.2 นายอุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
- 6.3 นางพรรณิย์ ราชดุขฎี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- 6.4 นางทัศนีย์ เขียนภูเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ